

7/1/22

12/03/22



സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ കേരളം,
തിരുവനന്തപുരം 695 001

E-mail: sic.ker@nic.in

ഹർജി നമ്പർ AP No. 16(1)/2022/SIC തീർപ്പു കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടെഴുത്ത് നടപടിക്രിയ

(ഫയൽ നമ്പർ: 475/SIC-G4/2022)

(ഉത്തരവുകൾ sic.kerala.gov.in -ൽ ലഭ്യമാണ്)

സന്നിഹിതൾ

ഡോ. വിശ്വാസ് മേത, മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ
തീയതി : 2022 ഏപ്രിൽ 7

ശ്രീമതി തെരേസ് ജോസഫ്,
ബെട്ടിക്കാട്ട് പുത്തൻപുരയിൽ വീട്,
നാലുകോട്ടി പി.ഒ.,
ചങ്ങനാഡ്രൂരി.

അപ്പീൽ ഹർജിക്കാൻ

പ്രകാരം

- 1) ഫ്ലോറ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ &
അപ്പീലുകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻവിനീയർ,
പി.എച്ച്. സബ് ഡിവിഷൻ,
കേരള വാട്ടർ അഫ്റ്റോറിറ്റി, ചങ്ങനാഡ്രൂരി - 686101
- 2) അപ്പീൽ അധികാരി & സുപ്രെഡിംഗ് എൻവിനീയർ,
പി.എച്ച്. സർക്കിൾ,
കേരള വാട്ടർ അഫ്റ്റോറിറ്റി,
തിരുവല്ല, പത്തനംതിട്ട്.

എതിർകക്ഷിക്കാൻ

6(1) അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച തീയതി	01/02/2021
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ തീയതി	06/02/2021, 17/01/2022
ഒന്നാം അപ്പീൽ അപേക്ഷാ നൽകിയ തീയതി	14/06/2021
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ തീയതി	-
രണ്ടാം അപ്പീൽ അപേക്ഷാ സമർപ്പിച്ച തീയതി	07/01/2022
കമ്മീഷൻ അപ്പീൽ ലഭ്യമായ തീയതി	10/01/2022
കമ്മീഷൻ റഫ്രോർട്ട് അദ്ദേഹിച്ച തീയതി	20/01/2022
കമ്മീഷൻ റഫ്രോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി	27/01/2022
പ്രിയറിംഗ് നടന്ന തീയതി	07/04/2022 വീഡിയോ/അധികാരിയും പ്രിയറിംഗ്
പ്രിയറിംഗ് നാമിലും : അപ്പീൽ ഹർജിക്കാരി: എസ്.പി.എസ്.ഒ.	ഹാജരായില്ല ¹ ഹാജരായി

ഉത്തരവ്

ശ്രീമതി തെരേസ് ജോസഫ്, കമ്മീഷൻ മുഖ്യാക്ക സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ
ഹർജിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചത്, ടിയാർ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സമർപ്പിച്ച
അപേക്ഷാവിലും അപ്പീൽ അപേക്ഷയിലും ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം സമയബന്ധിതമായി
നൽകാത്താൽ മുലം ടിയാർക്കുണ്ടായ 50,000/- രൂപയുടെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ

എതിർകക്ഷികളിൽ നിന്നും ഇതാക്കി നൽകി എതിർകക്ഷികൾക്കെതിരെ ശിക്ഷാന്വദപട്ടി സ്പീക്കറിക്സംഗമംഡാണ്.

2. ഒന്നാം എതിർകക്ഷി മുമ്പാകെ 01.02.2021-ന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ ഹർജികാരി ആവശ്യപ്പെട്ടത്, ടിയാളുടെ ദിനതാവ് ജോസഫ് തോമസ് എന്നവരുടെ പേരിൽ നൽകിയ വാട്ടർ കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങളാണ്:

- i. Date of installation of water connection in the name of her husband late Joseph Thomas.
- ii. Copy of the monthly/periodical bills showing the meter readings, units of usage consumption from the date of installation till date.
- iii. If copies of monthly bills/periodical bills, are not ready, supply a statement of bills right from the date of original connection till date.
- iv. Supply a statement of all bills remitted by her husband late Joseph Thomas from the date of connection till date.
- v. Any other information relates to the subject which is at their records showing the credentials of their claim.

3. മേൽപ്പറ്റി അപേക്ഷയ്ക്ക് 6.2.2021 തീയതി ഒന്നാം എതിർകക്ഷി നൽകിയ മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചത്, ഹർജികാരി ലഭ്യമാക്കിയ അപേക്ഷാ ഫീസായ 10/- രൂപയ്ക്കുടെ പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ കേരള വാട്ടർ അഞ്ചൻറ്റിയിൽ സ്ഥിക്കാരുമല്ലാത്തതിനാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എതക്കിലും ഓഫീസിൽ 10/- രൂപ അടച്ച്. രസീത് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നാണ്. തുടർന്ന് സമയബന്ധിതമായി വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല എന്നാരോഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹർജികാരി 14.06.2021 -ന് വിഹുച്ച് സർക്കിൾ തിരുവല്ല ഓഫീസിൽ നൽകേണ്ടിയിരുന്ന അപ്പീൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, വാട്ടർ & ഇൻഡോസ്റ്റ്രിയൽ വർക്ക് പകുപ്പ്, കോട്ടയം മുമ്പാകെ തെറ്റായി സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു.

4. ഒന്നാം എതിർകക്ഷി കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്, ഹർജികാരിയുടെ അപേക്ഷ 3.2.2021-ന് രജിസ്ട്രർ തപാലിൽ ടി ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിന്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ പകരം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എതക്കിലും ഓഫീസിൽ 10/- രൂപ അടച്ച് രസീത് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് 6.2.2021-ൽ ഹർജികാരിയെ അറിയിച്ചിരുവെക്കിലും ടിയാൾ അപ്രകാരം ഫീസ് ഒടുക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും തുടർന്ന് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും കത്ത് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 18.1.2022-ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ്.

5. റണ്ടാം എതിർകക്ഷി കമ്മീഷൻ മുന്പാകെ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്, ടി ഓഫീസിലോട് പരിധിയിൽ വരുന്ന പി.എച്ച്. സബ് ഡിവിഷൻ ചങ്ങനാഴ്രുതിയുടെ അപ്പീൽ അധികാരിയായ സുപ്രഖിംഗ് എഞ്ചിനീയർ പി.എച്ച്. സർക്കിൾ തിരുവള്ളൂ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനു പകരം പരാതിക്കാരി പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ കോട്ടയം ഓഫീസിലാണ് ഒന്നാം അപ്പീൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും ആയതിനാൽ അപ്പീൽ അധികാരി മറുപടി നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 7.4.2022-ൽ നടക്കുന്ന ഹിയറിംഗിൽ നിന്നും അപ്പീലധികാരിയെ ഒഴിവാക്കണമെന്നുമാണ്.

5. അപ്പീൽ ഹർജിയും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പരിശോധിച്ചതിൽ, ഹർജിക്കാരി 1.2.2021-ന് സമർപ്പിച്ച വിവരാവകാശ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷാഹീസായി സമർപ്പിച്ച പോസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ അപേക്ഷാഹീസ് അടച്ച രസീത് ഹാജരാക്കാൻ 6.2.2021-ന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് പ്രകാരം ഹർജിക്കാരി ഹീസ് ദടുക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ ടിയാളുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് പി.എച്ച്. സർക്കിൾ, തിരുവള്ളൂ ഓഫീസിൽ നൽകേണ്ടിയിരുന്ന 14.6.2021-ലെ ഒന്നാം അപ്പീൽ തെറ്റായി പി.എച്ച്. ഡിവിഷൻ കോട്ടയം ഓഫീസിലാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നത്. തുടർന്ന് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് 7.1.2022-നാണ് കമ്മീഷനിൽ റണ്ടാം അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവരാവകാശ നിയമം വകുപ്പ് (6) പ്രകാരം നിഷ്കർച്ചിരുന്ന അപേക്ഷാഹീസ് ഹർജിക്കാരി ദടുക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കമ്മീഷനിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പീൽ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട്, എതിർകക്ഷിയിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ഇന്ത്യാക്കാൻ നൽകണമെന്നും അവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം പരിശാസ്ത്രിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. വിവരാവകാശ അപേക്ഷ/അപ്പീൽ അപേക്ഷ നൽകി മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിൽ 30 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം തന്നെ ഹർജിക്കാരിക്ക് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ 14.6.2021-ന് ഒന്നാം അപ്പീൽ നൽകിയതിനുശേഷം 7.1.2022-നാണ് ഹർജിക്കാരി കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാരാജാ കമ്മീഷാറിർ റിപ്പോർട്ട് പി.എച്ച്. ഹർജിക്കാരിയുടെ അപ്പീൽ ആശേപക്ഷയിൽമുൻ്നോടു റിപ്പോർട്ട് തുടക്കിയതിനെ തുടർന്ന് 17.1.2022-ന് ഹർജിക്കാരിക്ക് ഒന്നാം എതിർകക്ഷി മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കൂടാതെ വാട്ടർ ചാർജിലുണ്ടായെന്ന് പറയുന്ന വർദ്ധനവ് അദാലത്തിൽ പരിശാസ്ത്രിക്കുന്നതിനായി ശരമിച്ചുകൊണ്ടും, ആയതിന് കക്ഷി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ണസ്യുമർ കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽപ്പുംബന്ധനുമാണ് ഹിയറിംഗ് വേളയിൽ ഒന്നാം എതിർകക്ഷി കമ്മീഷൻ മുന്പാകെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ 17.1.2022-ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ഹർജിക്കാരിക്ക് ആകേഷപരമുള്ളപക്ഷം വാട്ടർ

അതോറിറ്റിയുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസിലെ അപ്പീൽ അധികാരിക്ക് അപ്പീൽ നാൾകാവുന്നതും അപ്രകാരം അപ്പീൽ നൽകുന്ന പക്ഷം ആയത് അപ്പീൽ കാലാവധി കണക്കിലെടുക്കാതെ ആയത് രണ്ടാം ഏതിൽക്കാഴ്ചി തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്നും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

6. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം ഈ അപ്പീൽ ഹർജ്ജി തീർപ്പാക്കി ഇന്നേ ദിവസം 2022 ഏപ്രിൽ 7-ാം തീയതി കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

(എസ്)
ഡോ. വിശ്വാസ് മേത
മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി

